

San Francisco del Rincón, Guanajuato
Fecha: 25 de julio del 2023
Oficio no. UT/364/2023
Asunto: se contesta solicitud

N1-ELIMINADO 1

PRESENTE:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 12, 13, 82, 84, 96, 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, y referente a su solicitud de fecha 18 dieciocho del mes de julio del presente año, con número de folio 110198000028623 que a la letra dice:

“Con la finalidad de realizar el Inventario de Emisiones de Contaminantes Criterio del Estado de Guanajuato del año 2021, tengo a bien solicitar la siguiente información a nivel municipal:

- 1. Cantidad y tipo de emulsión, concreto y carpeta asfáltica (en metros cúbicos) aplicados durante los años 2020 y 2021 en el municipio.*
- 2. Volumen (en litros) y tipo de pintura de señalización vial y diluyente utilizados durante los años 2020 y 2021 en el municipio.*
- 3. Caminos sin pavimentar (en unidades de longitud) dentro de la cabecera municipal (zona urbana y suburbana) durante los años 2020 y 2021.*
- 4. Licencias de construcción expedidas en el municipio por tipo (habitacional, comercial, industrial, otras) y los metros cuadrados autorizados, durante los años 2020 y 2021.*
- 5. Número de incendios en casa-habitación (viviendas) en el municipio durante los años 2020 y 2021.*
- 6. Sitios de disposición final (SDF) de residuos sólidos urbanos (RSU) en operación durante los años 2020 y 2021 en el municipio, que incluya tipo de SDF (relleno sanitario (RS), sitio controlado (SC), sitio no controlado (SNC)), año de inicio de operación, cantidad de residuos enviados al SDF (toneladas/día).”*

De acuerdo a lo peticionado en su solicitud de información, en relación al **punto número uno**, le comparto las siguientes tablas que contienen la información correspondiente, de los años 2020 y 2021 respectivamente:

MATERIALES UTILIZADOS 2020		
CANTIDAD	UNIDAD	TIPO DE MATERIAL
7,600	LITROS	EMULSION ASFALTICA SUPERESTABLE
1032.69	TONELADA	MEZCLA ASFALTICA DENSA GUERA 1/2" PG64-22
19	M3	CONCRETO MR38 KG/CM2 T.M.A. 40 MM, REV. 08-10 CM 24HRS.
43.5	M3	CONCRETO MR38 KG/CM2 T.M.A. 40 MM, REV. 08-10 CM, 3 DIAS.
8.5	M3	CONCRETO MR38 KG/CM2 T.M.A. 40 MM, REV. 08-10 CM, 7 DIAS.
7	M3	CONCRETO MR38 KG/CM2 T.M.A. 40 MM, REV. 08-10 CM, 28 DIAS.
19.7	M3	CONCRETO F'C 150 KG/CM2 T.M.A. 20MM, REV. 10CM, 28 DIAS
2	M3	CONCRETO F'C 150 KG/CM2 T.M.A. 20MM, REV. 10CM, 3 DIAS
2	M3	CONCRETO F'C 150 KG/CM2 T.M.A. 20MM, REV. 10CM, 7 DIAS
25.5	M3	CONCRETO F'C 200 KG/CM2 T.M.A. 20MM, REV. 10CM, 28 DIAS
6	M3	CONCRETO F'C 200 KG/CM2 T.M.A. 20MM, REV. 10CM, 3 DIAS
9	M3	CONCRETO F'C 200 KG/CM2 T.M.A. 20MM, REV. 10CM, 7 DIAS
3	M3	CONCRETO F'C 250 KG/CM2 T.M.A. 20MM, REV. 10CM, 3 DIAS

MATERIALES UTILIZADOS 2021		
CANTIDAD	UNIDAD	TIPO DE MATERIAL
7,600	LITROS	EMULSION ASFALTICA SUPERESTABLE
1,234.65	TONELADA	MEZCLA ASFALTICA DENSA GUERA 1/2" PG64-22
14.5	M3	CONCRETO MR38 KG/CM2 T.M.A. 40 MM, REV. 08-10 CM, 28 DIAS.
158.5	M3	CONCRETO MR38 KG/CM2 T.M.A. 40 MM, REV. 08-10 CM, 3 DIAS.
19	M3	CONCRETO MR38 KG/CM2 T.M.A. 40 MM, REV. 08-10 CM, 2 DIAS.
23.5	M3	CONCRETO MR38 KG/CM2 T.M.A. 40 MM, REV. 08-10 CM, 24 HRS.
26	M3	CONCRETO MR42 KG/CM2 T.M.A. 40 MM, REV. 08-10 CM, 3 DIAS.
14	M3	CONCRETO MR42 KG/CM2 T.M.A. 40 MM, REV. 08-10 CM, 24 HRS.
9	M3	CONCRETO MR42 KG/CM2 T.M.A. 40 MM, REV. 08-10 CM, 7 DIAS.
202.5	M3	CONCRETO F'C 150 KG/CM2 T.M.A. 19MM, REV. 10CM, 28 DIAS
1.5	M3	CONCRETO F'C 150 KG/CM2 T.M.A. 19MM, REV. 10CM, 3 DIAS
43.3	M3	CONCRETO F'C 200 KG/CM2 T.M.A. 19MM, REV. 10CM, 28 DIAS
2	M3	CONCRETO F'C 200 KG/CM2 T.M.A. 19MM, REV. 10CM, 3 DIAS
1.5	M3	CONCRETO F'C 250 KG/CM2 T.M.A. 19MM, REV. 10CM, 3 DIAS

Respecto al **punto número dos**, le informo que la cantidad de litros aproximada que se utilizó en los años 2020 y 2021 fue de 4,000 cuatro mil litros de pintura de tráfico base solvente.

Conforme a lo solicitado en el **punto número tres**, me permito hacer de su conocimiento que los caminos sin pavimentar (en unidades de longitud) en el año 2020 son 314.92 kilómetros, y en el año 2021 son 303.58 kilómetros.

Referente al **punto número cuatro**, le comparto la información solicitada correspondiente a los años 2020 y 2021 en formato PDF en carpeta comprimida (en zip) (.zip).

En relación al **punto número cinco**, le hago saber que durante el año 2020 fueron un total de 45 incendios de casa habitación; y para el año 2021 fueron un total de 43 incendios de casa habitación.

Respecto al punto número seis, tengo a bien informarle que el sitio para la disposición final de Residuos del Municipio es considerado como sitio controlado

debido a que es un sitio inadecuado de disposición final que cumple con las especificaciones de un relleno sanitario en lo que se refiere a obras de infraestructura y operación.

- Se realiza cobertura de tierra.
- Cuenta con geotextil y geomembrana en la celda que se está operando para impedir la infiltración de lixiviados.
- Caminos de acceso, báscula, oficina, luz.
- Respiraderos para la liberación del gas metano.
- Maquinaria para la operación.

El cual se considera tipo A ya que ingresan más de 100 cien toneladas por día de acuerdo a la norma NOM-083-SEMARNAT-2003.

TIPO	TONELAJE RECIBIDO TON/DIA
A	Mayor a 100
B	50 hasta 100
C	10 y menor a 50
D	Menor a 10


Este sitio de disposición final inició su operación en la administración municipal 1992 - 1994 en una superficie de 4.5 cuatro punto cinco hectáreas.

Año	2020	2021
Cantidad	18406 toneladas	15523.836 Toneladas

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo, así mismo, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

Lic. Luz María Luna Pérez
Directora de la Unidad de Transparencia.



UNIDAD DE TRANSPARENCIA